




JEDERMANN

Fahrzeugleuchten

# ROUNDmann S

---



Leistungsstarkes  
Licht in  
modernem Design



JEDERMANN

Fahrzeugleuchten


# ROUNDmann S



## Kurzbeschreibung

Die ROUNDmann S-Serie präsentiert, mit einem Durchmesser von 60 mm die kompakte Variante der beliebten ROUNDmann-Familie. Sie zeichnet sich durch eine Aufbauhöhe von 25 mm in der Aufbauversion und nur 15 mm in der Einbauversion aus.

## Besonderheiten



ADR geprüft



Spannungsbereich 10 V bis 30 V



höchste Wasserschutzklasse IP6K9K



Umgebungstemperatur: -30° bis +60° C



Homologation nach UNECE Regl. 10 und 148




JEDERMANN


Fahrzengleuchten

## Technische Zeichnung

Aufbauversion:



Einbauversion:



Hauptstraße 33  
56291 Hausbay



Jedermann AG  
info@jedermann-ag.de



06746-208



JEDERMANN

Fahrzeugleuchten

## Leistungsangaben

Ausführung	Funktion	Aderfarbe	12 V [W]	24 V [W]
Brems-Blink-Schlussleuchte	Schlusslicht	schwarz	0,3	0,7
	Stopplicht	rot	3,7	4,1
	hinteres Blinklicht	gelb	1,5	3,0
Nebelschluss-Rückfahrleuchte	Nebelschlusslicht	rot	4,0	4,0
	Rückfahrlicht	schwarz	2,0	2,0
Vordere Blinkleuchte mit Begrenzungsleuchte	vorderes Blinklicht	rot	1,8	3,0
	Begrenzungslicht	schwarz	0,3	0,8
Brems-Schlussleuchte	Schlusslicht	schwarz	0,3	0,7
	Stopplicht	rot	3,7	4,1
Blinkleuchte		braun	1,5	3,0
Begrenzungsleuchte		braun	0,3	0,9
Schlussleuchte		braun	1,6	3,6
Seitenmarkierungsleuchte		braun	0,6	1,5



Hauptstraße 33  
56291 Hausbay



Jedermann AG  
info@jedermann-ag.de



06746-208



JEDERMANN

Fahrzeugleuchten

## Ausführung Brems-Blink-Schlussleuchte



Artikelnummer	Anbauart	Puls	Kabellänge
L002-010-001	Aufbau	ISO13207-1	0,5 m
L002-010-002	Aufbau	-	0,5 m
L002-010-003	Einbau	ISO13207-1	0,5 m
L002-010-004	Einbau	-	0,5 m



Hauptstraße 33  
56291 Hausbay



Jedermann AG  
info@jedermann-ag.de



06746-208



JEDERMANN

Fahrzengleuchten

## Ausführung Nebelschluss-Rückfahrleuchte



Artikelnummer	Anbauart	Kabellänge
L002-011-001	Aufbau	0,5 m
L002-011-002	Einbau	0,5 m



Hauptstraße 33  
56291 Hausbay



Jedermann AG  
info@jedermann-ag.de



06746-208



JEDERMANN

Fahrzengleuchten

## Ausführung Vordere Blinkleuchte mit Begrenzungsleuchte



Artikelnummer	Anbauart	Puls	Kabellänge
L002-012-001	Aufbau	ISO13207-1	0,5 m
L002-012-002	Aufbau	-	0,5 m
L002-012-003	Einbau	ISO13207-1	0,5 m
L002-012-004	Einbau	-	0,5 m



Hauptstraße 33  
56291 Hausbay



Jedermann AG  
info@jedermann-ag.de



06746-208



JEDERMANN

Fahrzeugleuchten

## Ausführung Brems-Schlussleuchte



Artikelnummer	Anbauart	Mittelkappe	Kabellänge
L002-029-001	Aufbau	schwarz	0,5 m
L002-029-002	Aufbau	weiß	0,5 m
L002-029-003	Einbau	schwarz	0,5 m
L002-029-004	Einbau	weiß	0,5 m



Hauptstraße 33  
56291 Hausbay



Jedermann AG  
info@jedermann-ag.de



06746-208



JEDERMANN

Fahrzeugleuchten

## Ausführung Blinkleuchte



Artikelnummer	Anbauart	Puls	Mittelkappe	Kabellänge
L002-018-001	Aufbau	ISO13207-1	schwarz	0,5 m
L002-018-002	Aufbau	ISO13207-1	weiß	0,5 m
L002-018-003	Aufbau	-	schwarz	0,5 m
L002-018-004	Aufbau	-	weiß	0,5 m
L002-018-005	Einbau	ISO13207-1	schwarz	0,5 m
L002-018-006	Einbau	ISO13207-1	weiß	0,5 m
L002-018-007	Einbau	-	schwarz	0,5 m
L002-018-008	Einbau	-	weiß	0,5 m



Hauptstraße 33  
56291 Hausbay



Jedermann AG  
info@jedermann-ag.de



06746-208



JEDERMANN

Fahrzeugleuchten




# ROUNDmann S

## homogen

### Kurzbeschreibung

Die bewährte ROUNDmann S-Serie ist ab sofort auch in homogener Ausführung erhältlich - als Seitenmarkierungsleuchte, Begrenzungsleuchte und Schlussleuchte. Die Begrenzungsleuchte kann zudem flexibel als Innenleuchte verwendet werden. Wie bei den klassischen ROUNDmann S-Leuchten haben alle Modelle einen Durchmesser von 60 mm und eine Aufbauhöhe von 25 mm in der Aufbauversion bzw. 15 mm in der Einbauversion.

### Besonderheiten



 ADR geprüft

 Spannungsbereich 10 V bis 30 V

 höchste Wasserschutzklasse IP6K9K

 Umgebungstemperatur: -30° bis +60° C

 Homologation nach UNECE Regl. 10 und 148



JEDERMANN

Fahrzeugleuchten

## Ausführung Begrenzungsleuchte



Artikelnummer	Anbauart	Mittelkappe	Kabellänge
L002-019-001	Aufbau	schwarz	0,5 m
L002-019-002	Aufbau	weiß	0,5 m
L002-019-003	Einbau	schwarz	0,5 m
L002-019-004	Einbau	weiß	0,5 m



Hauptstraße 33  
56291 Hausbay



Jedermann AG  
info@jedermann-ag.de




06746-208



JEDERMANN

Fahrzengleuchten

## Ausführung Schlussleuchte



Artikelnummer	Anbauart	Mittelkappe	Kabellänge
L002-013-001	Aufbau	schwarz	0,5 m
L002-013-002	Aufbau	weiß	0,5 m
L002-013-003	Einbau	schwarz	0,5 m
L002-013-004	Einbau	weiß	0,5 m



Hauptstraße 33  
56291 Hausbay



Jedermann AG  
info@jedermann-ag.de




06746-208



JEDERMANN

Fahrzeugleuchten

## Ausführung Seitenmarkierungsleuchte



Artikelnummer	Anbauart	Mittelkappe	Kabellänge
L002-016-001	Aufbau	schwarz	0,5 m
L002-016-002	Aufbau	weiß	0,5 m
L002-016-003	Einbau	schwarz	0,5 m
L002-016-004	Einbau	weiß	0,5 m



Hauptstraße 33  
56291 Hausbay



Jedermann AG  
info@jedermann-ag.de




06746-208



JEDERMANN

Fahrzeugleuchten

## Reflektorringe



Artikelnummer	Anbauart	Farbe
L002-044-001	Aufbau	rot
L002-044-002	Einbau	rot
L002-045-001	Aufbau	gelb
L002-045-002	Einbau	gelb
L002-046-001	Aufbau	weiß
L002-046-002	Einbau	weiß



Hauptstraße 33  
56291 Hausbay



Jedermann AG  
info@jedermann-ag.de



06746-208




JEDERMANN

Fahrzeugleuchten

## Abdeckungen

---



Artikelnummer	Anbauart	Farbe
L002-090-001	Aufbau	schwarz
L002-090-002	Aufbau	weiß
L002-090-003	Einbau	schwarz
L002-090-004	Einbau	weiß



Hauptstraße 33  
56291 Hausbay



Jedermann AG  
info@jedermann-ag.de



06746-208