




JEDERMANN

Fahrzeugleuchten

MULTImann




Maximale
Funktionalität auf
minimaler Fläche



JEDERMANN

Fahrzengleuchten


MULTImann



Kurzbeschreibung

Die MULTImann-Leuchte kombiniert eine Vielzahl von Funktionen in einem kompakten Gehäuse. Mit Abmessungen von **253 mm Länge** und **27 mm Breite** bietet sie fünf verschiedene Lichtfunktionen und einen Rückstrahler auf minimaler Fläche. Der MULTImann ist sowohl horizontal als auch vertikal montierbar und bietet somit eine ideale Lösung für Kunden mit begrenztem Platz für ihre Leuchten.

Besonderheiten



ADR geprüft



Spannungsbereich 10 V bis 30 V



höchste Wasserschutzklasse IP6K9K




Umgebungstemperatur: -30° bis +60° C



JEDERMANN

Fahrzeugleuchten

Technische Zeichnung



Leistungsangaben

Ausführung	Funktion	Aderfarbe	12 V [W]	24 V [W]
Fünf Funktionen	Schlusslicht	schwarz	0,5	1,0
	Stopplicht	rot	4,0	4,0
	hinteres Blinklicht	gelb	1,0	2,5
	Nebelschlusslicht	rot	3,0	3,5
	Rückfahrlicht	schwarz	2,0	2,5



Hauptstraße 33
56291 Hausbay



Jedermann AG
info@jedermann-ag.de




06746-208



JEDERMANN

Fahrzeugleuchten

Ausführung Fünf Funktionen mit Reflektor



Artikelnummer	Anbauseite	Puls	Reflektor	Mittelkappe	Kabellänge
L004-026-001	rechts	ISO13207-1	Reflektor	schwarz	0,5 m
L004-026-002	links	ISO13207-1	Reflektor	schwarz	0,5 m
L004-026-003	rechts	ISO13207-1	Reflektor	weiß	0,5 m
L004-026-004	links	ISO13207-1	Reflektor	weiß	0,5 m
L004-026-005	rechts	-	Reflektor	schwarz	0,5 m
L004-026-006	links	-	Reflektor	schwarz	0,5 m
L004-026-007	rechts	-	Reflektor	weiß	0,5 m
L004-026-008	links	-	Reflektor	weiß	0,5 m
L004-026-009	rechts	ISO13207-1	Reflektor	rot	0,5 m
L004-026-010	links	ISO13207-1	Reflektor	rot	0,5 m
L004-026-011	rechts	-	Reflektor	rot	0,5 m
L004-026-012	links	-	Reflektor	rot	0,5 m



Hauptstraße 33
56291 Hausbay



Jedermann AG
info@jedermann-ag.de



06746-208



JEDERMANN

Fahrzeugleuchten

Ausführung Fünf Funktionen ohne Reflektor



Artikelnummer	Anbauseite	Puls	Reflektor	Mittelkappe	Kabellänge
L004-025-001	rechts	ISO13207-1	-	schwarz	0,5 m
L004-025-002	links	ISO13207-1	-	schwarz	0,5 m
L004-025-003	rechts	ISO13207-1	-	weiß	0,5 m
L004-025-004	links	ISO13207-1	-	weiß	0,5 m
L004-025-005	rechts	ISO13207-1	-	rot	0,5 m
L004-025-006	links	ISO13207-1	-	rot	0,5 m
L004-025-007	rechts	-	-	schwarz	0,5 m
L004-025-008	links	-	-	schwarz	0,5 m
L004-025-009	rechts	-	-	weiß	0,5 m
L004-025-010	links	-	-	weiß	0,5 m
L004-025-011	rechts	-	-	rot	0,5 m
L004-025-012	links	-	-	rot	0,5 m



Hauptstraße 33
56291 Hausbay



Jedermann AG
info@jedermann-ag.de



06746-208