




JEDERMANN

Fahrzeugleuchten

PULSEmann




Blitzschnelle
Ausfallerkennung
und optimaler
Schutz



JEDERMANN

Fahrzengleuchten



PULSEmann

Kurzbeschreibung

Das PULSEmann-Modul ist ein Kontroll- und Vorschaltgerät für LED-Fahrzengleuchten in modernen Zugfahrzeugen gemäß ISO 13207-1. Mit seiner Blinkerausfallerkennung ermöglicht es den Betrieb von Leuchten ohne integrierte Ausfallerkennung. Einfach zwischen Zuleitung und Leuchte einzufügen, bietet es eine nahtlose Integration und maximale Sicherheit.

Besonderheiten



wahlweise mit
offenen Kabel-
enden oder
Stecker/Buchsen



ADR geprüft



höchste Wasserschutzklasse IP6K9K



Homologation nach UNECE Regl. 10



Kabellänge & Kabelanschluss individuell wählbar



Spannungsbereich 10 V bis 30 V




Umgebungstemperatur: -30 ° bis +60 ° C



JEDERMANN

Fahrzeugleuchten

Technische Zeichnung



Ausführungen



Artikelnummer	Kabellänge Eingang	Kabellänge Ausgang
M002-000-001	0,4 m	0,4 m
M002-000-002	0,4 m	0,4 m
M002-000-003	0,4 m	0,4 m



Hauptstraße 33
56291 Hausbay



Jedermann AG
info@jedermann-ag.de



06746-208