JEDERMANN

Fahrzeugleuchten

WINGmann I

Kompakt und dennoch leistungsstark

JEDERMANN
Fahrzeugleuchten

WINGmann I

Kurzbeschreibung

Die **WINGmann I,** eine unserer Umrissleuchten, überzeugt durch ihre Vielseitigkeit und flexible Bauweise. Der robuste Gummiarm aus hochwertigem TPE-Material ermöglicht eine hohe Beweglichkeit und Widerstandsfähigkeit. Erhältlich in verschiedenen Anbauvarianten – Pendel, Mini, 90° - Arm und kurzer Arm – bietet die **WINGmann I** für jede Anwendung die passende Lösung. Die Kombination aus hoher Flexibilität und langlebigen Materialien macht sie zur idealen Wahl für anspruchsvolle Einsatzbereiche.

Leistungsangaben

Ausführung	Aderfarbe	12V [W]	24V [W]
90° - Arm	braun	0,5	1,1
Kurz	braun	0,5	1,1
Mini	braun	0,5	1,1
Pendel	braun	0,5	1,1

JEDERMANN
Fahrzeugleuchten

WINGmann I

90° - Arm

Besonderheiten



Ø 6,5 mm

Homologation nach
UNECE Regl. 10 und 148

Flexibler Arm aus
TPE-Material

- ADR geprüft
- Spannungsbereich 10 V bis 30 V
- Wasserschutzklasse IP6K9K
- Umgebungstemperatur: -30° bis +60° C
- Kabellänge & Kabelanschluss individuell wählbar

Technische Zeichnung



Jedermann AG
Hauptstraße 33
56291 Hausbay
info@jedermann-ag.de
06746-208

JEDERMANN
Fahrzeugleuchten

Artikelnummern

Artikelnummer	Anbauseite	Anschluss	Kabellänge
L020-015-001	rechts	offenes Ende	1,75 m
L020-015-002	links	offenes Ende	1,75 m
L020-015-003	rechts	offenes Ende	0,5 m
L020-015-004	links	offenes Ende	0,5 m
L020-015-005	rechts	P&R	1,75 m
L020-015-006	links	P&R	1,75 m

Jedermann AG
Hauptstraße 33
56291 Hausbay
info@jedermann-ag.de
06746-208

JEDERMANN
Fahrzeugleuchten

WINGmann I

Kurzer Arm

Besonderheiten



Flexibler Arm aus
TPE-Material

Ø 6,5 mm

Homologation nach
UNECE Regl. 10 und 148

- ADR geprüft
- Wasserschutzklasse IP6K9K
- Kabellänge & Kabelanschluss individuell wählbar
- Spannungsbereich 10 V bis 30 V
- Umgebungstemperatur: -30° bis +60° C

Technische Zeichnung



Jedermann AG
Hauptstraße 33
56291 Hausbay
info@jedermann-ag.de
06746-208

JEDERMANN
Fahrzeugleuchten

Artikelnummern



Artikelnummer	Anschluss	Kabellänge
L021-015-001	offenes Ende	1,75 m
L021-015-002	offenes Ende	0,5 m
L021-015-003	P&R	1,75 m

Jedermann AG
Hauptstraße 33
56291 Hausbay
info@jedermann-ag.de
06746-208

JEDERMANN
Fahrzeugleuchten

WINGmann I

Mini Arm

Besonderheiten



- ADR geprüft
- Wasserschutzklasse IP6K9K
- Kabellänge & Kabelanschluss individuell wählbar
- Spannungsbereich 10 V bis 30 V
- Umgebungstemperatur: -30° bis +60° C

Technische Zeichnung



Jedermann AG
Hauptstraße 33
56291 Hausbay
info@jedermann-ag.de
06746-208

JEDERMANN
Fahrzeugleuchten

Artikelnummern



Artikelnummer	Anschluss	Kabellänge
L022-015-001	offenes Ende	1,75 m
L022-015-002	offenes Ende	0,5 m
L022-015-003	P&R	1,75 m

Jedermann AG
Hauptstraße 33
56291 Hausbay
info@jedermann-ag.de
06746-208

JEDERMANN
Fahrzeugleuchten

WINGmann I

Pendel

Besonderheiten



- ADR geprüft
- Wasserschutzklasse IP6K9K
- Kabellänge & Kabelanschluss individuell wählbar
- Spannungsbereich 10 V bis 30 V
- Umgebungstemperatur: -30° bis +60° C

Technische Zeichnung



Jedermann AG
Hauptstraße 33
56291 Hausbay
info@jedermann-ag.de
06746-208

JEDERMANN
Fahrzeugleuchten

Artikelnummern

Artikelnummer	Anbauseite	Anschluss	Kabellänge
L023-015-001	rechts	offenes Ende	1,75 m
L023-015-002	links	offenes Ende	1,75 m
L023-015-003	rechts	offenes Ende	0,5 m
L023-015-004	links	offenes Ende	0,5 m
L023-015-005	rechts	P&R	1,75 m
L023-015-006	links	P&R	1,75 m

Jedermann AG
Hauptstraße 33
56291 Hausbay
info@jedermann-ag.de
06746-208