



JEDERMANN

Fahrzeugleuchten

ROUNDmann S



Leistungsstarkes
Licht in
modernem Design


ROUNDmann S



Kurzbeschreibung

Die ROUNDmann S-Serie präsentiert, mit einem **Durchmesser** von **60 mm** die kompakte Variante der beliebten ROUNDmann-Familie. Sie zeichnet sich durch eine Aufbauhöhe von **25 mm** in der **Aufbauversion** und nur **15 mm** in der **Einbauversion** aus.

Besonderheiten



ADR geprüft



Spannungsbereich 10 V bis 30 V



höchste Wasserschutzklasse IP6K9K



Umgebungstemperatur: -30° bis +60° C



Homologation nach UNECE Regl. 10 und 148




JEDERMANN


Fahrzeugleuchten

Technische Zeichnung

Aufbauversion:



Einbauversion:



Hauptstraße 33
56291 Hausbay



Jedermann AG
info@jedermann-ag.de




06746-208

Leistungsangaben

Ausführung	Funktion	Aderfarbe	12 V [W]	24 V [W]
Brems-Blink-Schlussleuchte	Schlusslicht	schwarz	0,3	0,7
	Stopplicht	rot	3,7	4,1
	hinteres Blinklicht	gelb	1,5	3,0
Nebelschluss-Rückfahrleuchte	Nebelschlusslicht	rot	4,0	4,0
	Rückfahrlicht	schwarz	2,0	2,0
Vordere Blinkleuchte mit Begrenzungsleuchte	vorderes Blinklicht	rot	1,8	3,0
	Begrenzungslicht	schwarz	0,3	0,8
Brems-Schlussleuchte	Schlusslicht	schwarz	0,3	0,7
	Stopplicht	rot	3,7	4,1
Blinkleuchte		braun	1,5	3,0
Begrenzungsleuchte		braun	0,3	0,9
Schlussleuchte		braun	1,6	3,6
Seitenmarkierungsleuchte		braun	0,6	1,5



Ausführung Brems-Blink-Schlussleuchte




Artikelnummer	Anbauart	Puls	Kabellänge
L002-010-001	Aufbau	ISO13207-1	0,5 m
L002-010-002	Aufbau	-	0,5 m
L002-010-003	Einbau	ISO13207-1	0,5 m
L002-010-004	Einbau	-	0,5 m



JEDERMANN

Fahrzeugleuchten

Ausführung Nebelschluss-Rückfahrleuchte



Artikelnummer	Anbauart	Kabellänge
L002-011-001	Aufbau	0,5 m
L002-011-002	Einbau	0,5 m



Hauptstraße 33
56291 Hausbay



Jedermann AG
info@jedermann-ag.de



06746-208

Ausführung Vordere Blinkleuchte mit Begrenzungsleuchte



Artikelnummer	Anbauart	Puls	Kabellänge
L002-012-001	Aufbau	ISO13207-1	0,5 m
L002-012-002	Aufbau	-	0,5 m
L002-012-003	Einbau	ISO13207-1	0,5 m
L002-012-004	Einbau	-	0,5 m



JEDERMANN

Fahrzeugleuchten

Ausführung Brems-Schlussleuchte



Artikelnummer	Anbauart	Mittelkappe	Kabellänge
L002-029-001	Aufbau	schwarz	0,5 m
L002-029-002	Aufbau	weiß	0,5 m
L002-029-003	Einbau	schwarz	0,5 m
L002-029-004	Einbau	weiß	0,5 m



Hauptstraße 33
56291 Hausbay



Jedermann AG
info@jedermann-ag.de



06746-208

Ausführung Blinkleuchte



Artikelnummer	Anbauart	Puls	Mittelkappe	Kabellänge
L002-018-001	Aufbau	ISO13207-1	schwarz	0,5 m
L002-018-002	Aufbau	ISO13207-1	weiß	0,5 m
L002-018-003	Aufbau	-	schwarz	0,5 m
L002-018-004	Aufbau	-	weiß	0,5 m
L002-018-005	Einbau	ISO13207-1	schwarz	0,5 m
L002-018-006	Einbau	ISO13207-1	weiß	0,5 m
L002-018-007	Einbau	-	schwarz	0,5 m
L002-018-008	Einbau	-	weiß	0,5 m



JEDERMANN

Fahrzeugleuchten




ROUNDmann S

homogen

Kurzbeschreibung

Die bewährte **ROUNDmann S**-Serie ist ab sofort auch in **homogener** Ausführung erhältlich - als Seitenmarkierungsleuchte, Begrenzungsleuchte und Schlussleuchte. Die Begrenzungsleuchte kann zudem flexibel als Innenleuchte verwendet werden. Wie bei den klassischen **ROUNDmann S**-Leuchten haben alle Modelle einen Durchmesser von 60 mm und eine Aufbauhöhe von 25 mm in der Aufbauversion bzw. 15 mm in der Einbauversion.

Besonderheiten



ADR geprüft



höchste Wasserschutzklasse IP6K9K



Homologation nach UNECE Regl. 10 und 148



Spannungsbereich 10 V bis 30 V



Umgebungstemperatur: -30° bis +60° C

Ausführung Begrenzungsleuchte



Artikelnummer	Anbauart	Mittelkappe	Kabellänge
L002-019-001	Aufbau	schwarz	0,5 m
L002-019-002	Aufbau	weiß	0,5 m
L002-019-003	Einbau	schwarz	0,5 m
L002-019-004	Einbau	weiß	0,5 m



JEDERMANN

Fahrzeugleuchten

Ausführung Schlussleuchte



Artikelnummer	Anbauart	Mittelkappe	Kabellänge
L002-013-001	Aufbau	schwarz	0,5 m
L002-013-002	Aufbau	weiß	0,5 m
L002-013-003	Einbau	schwarz	0,5 m
L002-013-004	Einbau	weiß	0,5 m



Hauptstraße 33
56291 Hausbay





Jedermann AG
info@jedermann-ag.de





06746-208

Ausführung Seitenmarkierungsleuchte



Artikelnummer	Anbauart	Mittelkappe	Kabellänge
L002-016-001	Aufbau	schwarz	0,5 m
L002-016-002	Aufbau	weiß	0,5 m
L002-016-003	Einbau	schwarz	0,5 m
L002-016-004	Einbau	weiß	0,5 m

Rückstrahler




Artikelnummer	Anbauart	Farbe
L002-044-001	Aufbau	rot
L002-044-002	Einbau	rot
L002-045-001	Aufbau	gelb
L002-045-002	Einbau	gelb
L002-046-001	Aufbau	weiß
L002-046-002	Einbau	weiß



JEDERMANN

Fahrzeugleuchten

Abdeckungen



Artikelnummer	Anbauart	Farbe
L002-090-001	Aufbau	schwarz
L002-090-002	Aufbau	weiß
L002-090-003	Einbau	schwarz
L002-090-004	Einbau	weiß



Hauptstraße 33
56291 Hausbay



Jedermann AG
info@jedermann-ag.de



06746-208