




SLIMmann L



Robust im Auftritt.
Stark im Einsatz.




SLIMmann L

Kurzbeschreibung

Die SLIMmann L-Serie überzeugt mit ihrer robusten, dennoch schlanken Bauweise. Mit einer Länge von 240 mm und einer Breite von 23 mm vereint sie bis zu 4 Funktionen in einem Gehäuse. Optional kann sie - je nach Funktionsausstattung - auch einen Puls gemäß ISO 13207-1 ausgeben.

Besonderheiten




 ADR geprüft

 höchste Wasserschutzklasse IP6K9K

 Spannungsbereich 10 V bis 30 V

 Umgebungstemperatur: -30° bis +60°C

Technische Zeichnung




Leistungsangaben

Ausführung	Funktion	Aderfarbe	12 V [W]	24 V [W]
Brems-/Blink-/Schlussleuchte	Schlusslicht	schwarz	0,3	0,9
	Stopplicht	rot	3,2	3,7
	hinteres Blinklicht	gelb	0,9	1,9
Nebelschluss-/Rückfahrleuchte	Nebelschlusslicht	rot	2,5	2,8
	Rückfahrlicht	schwarz	1,9	1,9
Vordere Blinkleuchte mit Begrenzungsleuchte	vorderes Blinklicht	rot	1,9	2,9
	Begrenzungslicht	schwarz	0,8	1,8
Brems-/Blink-/Schluss-/Rückfahrleuchte	Schlusslicht	schwarz	0,3	0,9
	Stopplicht	rot	3,2	3,7
	hinteres Blinklicht	gelb	0,9	1,9
	Rückfahrlicht	blau	1,9	1,9
Brems-/Schlussleuchte	Stopplicht	rot	3,2	3,7
	Schlusslicht	schwarz	0,3	0,9
Blinkleuchte		braun	0,9	1,9
Rückfahrscheinwerfer		braun	1,9	1,9
Dritte Bremsleuchte		braun	1,6	3,6
Schlussleuchte		braun	0,3	0,5
Begrenzungsleuchte		braun	0,8	1,8
Kennleuchte gelb		rot	6,0	6,0
Kennleuchte blau		rot	10,0	10,0



Ausführung Brems-/Blink-/Schlussleuchte mit Puls



Artikelnummer	Anbauseite	Puls	Mittelkappe	Kabellänge
L006-010-001	beidseitig verwendbar	ISO13207-1	-	0,5 m
L006-010-002	rechts	ISO13207-1	schwarz	0,5 m
L006-010-003	links	ISO13207-1	schwarz	0,5 m
L006-010-004	rechts	ISO13207-1	weiß	0,5 m
L006-010-005	links	ISO13207-1	weiß	0,5 m
L006-010-006	rechts	ISO13207-1	Verspiegelt	0,5 m
L006-010-007	links	ISO13207-1	verspiegelt	0,5 m



Hauptstraße 33
56291 Hausbay



Jedermann AG
info@jedermann-ag.de



06746-208

Ausführung Brems-/Blink-/Schlussleuchte ohne Puls

Artikelnummer	Anbauseite	Puls	Mittelkappe	Kabellänge
L006-010-008	beidseitig verwendbar	-	-	0,5 m
L006-010-009	rechts	-	schwarz	0,5 m
L006-010-010	links	-	schwarz	0,5 m
L006-010-011	rechts	-	weiß	0,5 m
L006-010-012	links	-	weiß	0,5 m
L006-010-013	rechts	-	Verspiegelt	0,5 m
L006-010-014	links	-	Verspiegelt	0,5 m

Ausführung Nebelschluss-/Rückfahrleuchte



Artikelnummer	Kabellänge
L006-011-001	0,5 m



Hauptstraße 33
56291 Hausbay




Jedermann AG
info@jedermann-ag.de



06746-208

Ausführung Vordere Blinkleuchte mit Begrenzungsleuchte



Artikelnummer	Puls	Kabellänge
L006-012-001	ISO13207-1	0,5 m
L006-012-002	-	0,5 m

Ausführung Brems-/Blink-/Schluss-/Rückfahrleuchte



Artikelnummer	Puls	Kabellänge
L006-024-001	ISO13207-1	0,5 m
L006-024-002	-	0,5 m



Hauptstraße 33
56291 Hausbay



Jedermann AG
info@jedermann-ag.de



06746-208

Ausführung Brems-/Schlussleuchte



Artikelnummer	Kabellänge
L006-029-001	0,5 m

Ausführung Schlussleuchte



Artikelnummer	Kabellänge
L006-013-001	0,5 m



Hauptstraße 33
56291 Hausbay



Jedermann AG
info@jedermann-ag.de



06746-208

Ausführung Dritte Bremsleuchte



Artikelnummer	Kabellänge
L006-014-001	0,5 m

Ausführung Rückfahrscheinwerfer



Artikelnummer	Kabellänge
L006-022-001	0,5 m



Hauptstraße 33
56291 Hausbay



Jedermann AG
info@jedermann-ag.de



06746-208

Ausführung Begrenzungsleuchte



Artikelnummer	Kabellänge
L006-019-001	0,5 m

Ausführung Blinkleuchte



Artikelnummer	Art	Puls	Kabellänge
L006-018-001	Sequentiell	ISO 13207-1	0,5 m
L006-018-002	Sequentiell	-	0,5 m
L006-018-003	Standard	ISO 13207-1	0,5 m
L006-018-004	Standard	-	0,5 m



Ausführung Kennleuchte gelb



Artikelnummer	Kabellänge
L006-027-001	0,5 m

Ausführung Kennleuchte blau



Artikelnummer	Kabellänge
L006-028-001	0,5 m



Hauptstraße 33
56291 Hausbay



Jedermann AG
info@jedermann-ag.de



06746-208